

Gabriel ^{«a»}

***ULTRA
CHROMIUM
MX***



***TABLA DE CRUCE
SERVICIO PESADO***

TABLA DE CRUCES Y SECCION DE DATOS TÉCNICOS DE SERVICIO PESADO

** : Tamaño del perno con el paso de la cuerda - G: Amortiguador de Gas - H: Amortiguador Hidráulico - A: Anillo - AB: Anillo -Buje - ABC: Anillo - Buje - Camisa - P: Perno - ATB: Anillo - Buje Trapezoidal

ITEM	NUMERO DE PARTE			Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						MONTAJE SUPERIOR			MONTAJE INFERIOR		
	Gabriel	Monroe	GRC	Armadora	Posición	Tipo	Long. Expan. Pulg.	Long. Comprimi-da Pulg.	Carrera Pulg.	Tipo	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.	TIPO	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.
1	58066-A			VOLKSWAGEN	DEL	H	33,27	20,28	12,99	AB	1,00	1,97	AB	1,00	1,97
2	58065-A		85949	VOLKSWAGEN	DEL	H	32,76	19,76	12,99	AB	1,00	2,00	AB	1,00	2,00
3	USA78064-A	74441	85301	CHEVROLET	DEL TRA	H	31,92	19,02	12,90	AB	1,00	1,97	AB	1,00	1,97
4	USA78065-A	74418	85709	MAN	DEL	H	31,64	18,36	13,28	P	** 5/8"-18	3,15	P	** 5/8"-18	3,15
5	58048-A	65111	83121	HENDRICKSON	TRA	H	30,19	18,23	11,96	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
6	USA697749-A	65420	85013	VOLVO MERCEDES BENZ	DEL TRA	G	30,03	18,05	11,98	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
7	58034-A	65420		VOLVO	TRA	H	30,03	18,05	11,98	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
8	USA53094-A	65420	83137	VOLVO	TRA	H	30,00	17,80	12,20	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
9	USA697746-A	65484	85976	HENDRICKSON	TRA	G	29,94	17,87	12,07	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
10	USA78066-A	74442	85727	CHEVROLET	TRA	H	29,89	17,36	12,53	P	** 5/8"-18	3,15	P	** 5/8"-18	3,15
11	USA697759-A	65483	83148	HENDRICKSON	TRA	G	29,81	17,80	12,01	ABC	0,80	1,76	ABC	0,80	1,76
12	53010-A	65161	83136	CHEVROLET KENWORTH PETERBILT	DEL TRA	H	29,65	16,96	12,69	P	** M16 x 1.5		P	** M16 x 1.5	
13	USA78070		85315	KENWORTH	TRA	H	29,63	18,11	11,52	AB	1,00	1,97	AB	1,00	1,97
14	58067-A	70449	85942	VOLKSWAGEN	TRA	H	29,21	17,80	20,35	AB	1	2,0	AB	1	2,0
15	USA58077-A	65482	85337	FREIGHTLINER	DEL	H	28,56	17,24	11,32	ABC	3/4	1,76	ABC	1,76	1,76
16	53039-A	65420	85006	MERCEDEZ BENZ	DEL TRA	H	28,48	17,13	11,35	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
17	USA78045-A			VOLVO	DEL TRA	H	27,98	17,85	10,13	ABC	0,64	3,94	ABC	0,80	1,97
18	53018-A		83317	MERCEDEZ BENZ	TRA	H	27,60	16,36	11,24	P	** 1/2"-20	3,03	ABC	0,63	2,00
19	53040-A			MERCEDEZ BENZ	DEL	H	27,60	16,85	10,75	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
20	USA78049-A	66924	85981	MERCEDEZ BENZ	DEL	H	27,30	16,84	10,46	P	** 5/8"-18 UNF 2A	3,15	ABC	0,80	2,44
21	USA78057-A		85317	CHEVROLET	DEL	H	27,28	17,13	10,15	P	** 5/8"-18	3,15	AB	1,24	2,56
22	USA697748-A	65102	85001	KENWORTH	DEL TRA	G	27,22	16,62	10,60	ATB	2,35	1,41	ATB	2,35	1,41
23	78016-A	74003	89425	KENWORTH	DEL TRA	H	27,13	16,94	10,19	A	1,00	1,41	A	1,00	1,41
24	USA58089-A			DINA	TRA	H	27,11	16,23	10,80	PERNO	CUERDA 1/2"-20 UNF	3,04	ABC	0,64	2,00
25	USA78056-A			MERCEDEZ BENZ	DEL	H	26,78	16,59	10,19	P	** M14 X 1.5	2,80	ABC	0,79	2,44
26	USA78062-A			MERCEDEZ BENZ	DEL	H	26,59	16,42	10,17	P	** 5/8"-18	3,15	ABC	20,15	2,44
27	78008-A			HENDRICKSON	DEL	H	26,57	16,26	10,31	AB	1,00	1,97	AB	1,00	1,97
28	USA58076-A			MERCEDEZ BENZ	TRA	H	26,56	16,93	9,63	ABC	0,79	2,44	ABC	0,79	2,44
29	USA78040-A	65442	85314	KENWORTH FORD	DEL TRA	H	26,54	16,77	9,77	AB	1,00	1,97	AB	1,00	1,46
30	58021-A			MERCEDEZ BENZ	TRA	H	26,48	16,29	10,19	ABC	3/4	2,76	P	** 5/8"-18	2,76
31	USA697750-A	65118	85320	KENWORTH	DEL	G	26,31	16,15	10,16	ATB	2,35	1,41	ATB	2,35	1,41
32	53076-A			VOLKSWAGEN	DEL	H	26,18	15,35	10,83	P	** M16X2.0	2,87	ABC	0,57	1,57
33	53078-A		85940	VOLKSWAGEN	DEL	H	26,18	15,35	10,83	P	** M16X2.0	2,87	ABC	0,57	1,57

TABLA DE CRUCES Y SECCION DE DATOS TÉCNICOS DE SERVICIO PESADO

** : Tamaño del perno con el paso de la cuerda - G: Amortiguador de Gas - H: Amortiguador Hidráulico - A: Anillo - AB: Anillo -Buje - ABC: Anillo - Buje - Camisa - P: Perno - ATB: Anillo - Buje Trapezoidal

ITEM	NUMERO DE PARTE			Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						MONTAJE SUPERIOR			MONTAJE INFERIOR		
	Gabriel	Monroe	GRC	Armadora	Posición	Tipo	Long. Expan. Pulg.	Long. Comprimi-da Pulg.	Carrera Pulg.	Tipo	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.	TIPO	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.
34	53013-A			CHEVROLET	TRA	H	25,79	14,88	10,91	P	** M16 x 1.5		P	** M16 x 1.5	
35	USA69753-A	65128	85031	KENWORTH	DEL	G	25,67	15,94	9,73	ABC	5/8	2,6	ATB	1,74	1,18
36	USA58064-A	65159	85070	KENWORTH	DEL	H	25,65	15,85	9,80	ABC	5/8	3,25	ATB	2,32	1,41
37	USA58078-A		85096	MERCEDEZ BENZ	TRA	H	25,43	15,59	9,84	ABC	3/4	2,76	P	** M14 X 1.5	3,19
38	USA69747-A	65409	85003	DINA	TRA	G	25,40	15,77	9,63	ABC	5/8	2,01	ABC	5/8	2,01
39	USA78044-A	74478	85605	VOLVO	TRA	H	25,39	16,35	9,04	ABC	0,66	3,93	ABC	0,66	2,59
40	USA69728-A	65478	85030	HENDRICKSON INTERNATIONAL	DEL TRA	G	25,37	15,98	9,39	AB	3/4	1,71	AB	3/4	1,71
41	USA69718-A	65421	85321	DINA	DEL TRA	G	25,33	15,81	9,52	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
42	USA78048-A		85608	VOLVO	DEL	H	25,20	16,23	8,97	ABC	1,12	3,94	ABC	1,12	2,60
43	USA69705-A	65412	83122	HENDRICKSON	DEL TRA	G	25,16	15,51	9,65	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
44	USA58079-A	65466	85095	MERCEDEZ BENZ	DEL	H	25,15	15,40	9,75	ABC	3/4	2,09	ABC	3/4	2,09
45	USA53087-A		83506	HINO	TRA	H	25,00	14,95	10,05	AB	0,74	1,72	AB	0,74	1,72
46	USA53089-A		83506	HINO	TRA	H	25,00	14,95	10,05	AB	0,74	1,72	AB	0,74	1,72
47	53024-A			MERCEDEZ BENZ	DEL	H	24,88	15,13	9,75	ABC	3/4	1,75	ABC	3/4	1,75
48	53026-A	65110		MERCEDEZ BENZ	DEL	H	24,88	15,13	9,75	AB	3/4	1,76	AB	3/4	1,76
49	USA78031-A	65402	85311	CHEVROLET VOLVO INTERNATIONAL	DEL TRA	H	24,77	15,96	8,81	P	** 5/8-18	3,15	AB	1,00	1,99
50	USA69758-A	65494	85061	VOLVO MACK	DEL TRA	G	24,65	15,22	9,43	ABC	3/4	3,94	ABC	0,65	2,60
51	USA58041-A	66923	83456	DINA	DEL	H	24,57	14,57	10,00	P	** 1/2-20	3,04	P	** 1/2-20	3,04
52	53038-A			MERCEDEZ BENZ	TRA	H	24,53	14,60	9,93	ABC	3/4	1,63	P	** 5/8-18	3,52
53	58061-A				TRA	H	24,46	15,29	9,16	ABC	0,75	1,75	ABC	0,75	1,75
54	USA78061-A			MERCEDEZ BENZ	DEL	H	24,43	15,16	9,27	P	** 5/8"-18	3,15	P	** 5/8"-18	3,15
55	USA58017-A	66969	83126	MERCEDEZ BENZ	TRA	H	24,40	15,32	9,08	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
56	USA69725-A		85918	FREIGHTLINER	DEL	G	24,19	15,67	8,52	ABC	3/4	2,32	ABC	3/4	2,32
57	USA58085-A	65504	85072	HENDRICKSON INTERNATIONAL	TRA	H	24,13	14,87	9,26	ABC	3/4	1,75	ABC	5/8	3,73
58	USA58054-A			MERCEDEZ BENZ	TRA	H	24,09	14,67	9,42	P	** M14 X 1.5	2,85	P	** M14 X 1.5	2,85
59	53077-A	65421		VOLKSWAGEN	TRA	H	24,06	14,80	9,26	AB	0,77	1,75	AB	0,77	1,75
60	53079-A		85074	VOLKSWAGEN	TRA	H	24,05	14,80	9,25	AB	0,77	1,75	AB	0,77	1,75
61	USA78054-A		85736	HENDRICKSON	TRA	H	23,90	15,51	8,39	AB	1,00	1,98	AB	1,00	1,98
62	USA78007-A	74001	85307	DINA	DEL TRA	H	23,62	14,91	8,71	ATB	2,37	1,41	ATB	2,37	1,41
63	78009-A	74006	85304	CHEVROLET	DEL TRA	H	23,58	15,16	8,42	A	1,00	1,41	A	1,00	1,41
64	USA53103-A	65443		MERCEDEZ BENZ	DEL	H	23,58	14,04	9,54	P	** M14 X 1.5	2,80	P	** M14 X 1.5	2,80
65	USA78055-A		85981	MERCEDEZ BENZ	DEL	H	23,56	15,03	8,53	P	** M14 X 1.5	2,80	ABC	0,79	2,44
66	USA69762-A	65492	85931	INTERNATIONAL	TRA	G	23,49	14,45	9,04	ABC	0,64	3,54	ABC	0,64	3,93
67	53041-A	74409	89423	KENWORTH	TRA	H	23,42	13,86	9,56	P	** M14-1.5	3,05	P	** M14-1.5	3,05

TABLA DE CRUCES Y SECCION DE DATOS TÉCNICOS DE SERVICIO PESADO

** : Tamaño del perno con el paso de la cuerda - G: Amortiguador de Gas - H: Amortiguador Hidráulico - A: Anillo - AB: Anillo -Buje - ABC: Anillo - Buje - Camisa - P: Perno - ATB: Anillo - Buje Trapezoidal

ITEM	NUMERO DE PARTE			Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						MONTAJE SUPERIOR			MONTAJE INFERIOR		
	Gabriel	Monroe	GRC	Armadora	Posición	Tipo	Long. Expan. Pulg.	Long. Comprimi-da Pulg.	Carrera Pulg.	Tipo	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.	TIPO	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.
68	53019-A	66923	85103	MERCEDEZ BENZ	TRA	H	23,40	13,83	9,57	P	** 1/2"-20	3,03	P	** 1/2"-20	3,03
69	USA53088-A		85313	HINO	DEL	H	23,37	14,01	9,36	P	** 3/8"-24	2,37	AB	0,74	1,72
70	USA53090-A		85313	HINO	DEL	H	23,37	14,01	9,36	P	** 3/8"-24	2,37	AB	0,74	1,72
71	53006-A	66637	83304	CHEVROLET	DEL	H	23,34	14,38	8,96	ABC	3/4	1,75	ABC	3/4	1,75
72	USA53082-A		83114	ISUZU	DEL	H	23,21	13,93	9,28	P	** 3/8"-24	2,37	AB	0,74	1,72
73	USA53084-A		83114	ISUZU	DEL	H	23,20	13,93	9,27	P	** 3/8"-24	2,37	AB	0,74	1,72
74	USA78051-A	65139	85918	FREIGHTLINER	DEL	H	22,95	14,53	8,42	ABC	3/4	2,32	ABC	3/4	2,32
75	USA78015-A	65490	85724	FREIGHTLINER	TRA	H	22,84	14,97	7,87	ABC	3/4	3,82	ABC	3/4	3,21
76	USA79318-A			INTERNATIONAL (PROSTAR)	CAB	H	22,74	17,72	5,02						
77	USA78000-A	65449	85302	FREIGHTLINER	DEL TRA	H	22,66	14,66	8,00	A	1,00	1,41	A	1,00	1,41
78	USA58082-A	66437	85918	FREIGHTLINER	DEL	H	22,60	14,19	8,41	ABC	3/4	2,24	ABC	3/4	2,24
79	USA58080-A	65148	85958	FREIGHTLINER	DEL	H	22,58	14,15	8,43	ABC	3/4	2,27	ABC	3/4	2,27
80	USA78037-A			MERCEDEZ BENZ	DEL	H	22,19	13,89	8,30	A	0,80	2,44	P	** 5/8"-16 UNF	3,15
81	USA53083-A		83159	ISUZU	TRA	H	21,87	13,39	8,48	AB	0,74	1,72	AB	0,74	1,72
82	USA58083-A		85909	KENWORTH	TRA	G	21,87	13,39	8,48	AB	3/4	1,72	AB	3/4	1,72
83	USA69515-A	66886	83124	DINA	DEL TRA	G	21,87	13,98	7,89	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
84	USA53091-A		83508	ISUZU	TRA	H	21,78	13,36	8,42	AB	0,74	1,61	AB	0,74	1,61
85	USA53081-A		83159	ISUZU	TRA	H	21,76	13,33	8,43	AB	0,74	1,72	AB	0,74	1,72
86	USA53092-A		83509	ISUZU	DEL	H	21,49	12,76	8,73	P	** 3/8"-24	2,58	AB	0,65	1,44
87	53044-A	66886	83124	DINA	DEL	H	21,44	13,37	8,07	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
88	USA58081-A	65148	85920	FREIGHTLINER	DEL	H	21,15	13,54	7,61	ABC	3/4	2,24	ABC	3/4	2,24
89	USA58088-A	65530	85932	FREIGHTLINER	DEL	H	21,15	13,54	7,61	ABC	3/4	2,23	ABC	3/4	1,96
90	USA53086-A			HINO	DEL	H	20,92	12,81	8,11	P	** M12 X 1.25	2,76	AB	0,74	1,72
91	USA69752-A	65107	85316	INTERNATIONAL	DEL	G	20,76	13,00	7,76	P	** 5/8 18UNF	3,2	ABC	3/4	1,76
92	USA69689-A	56519	83127	DODGE	DEL TRA	G	20,51	13,42	7,09	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
93	USA58073-A	65175	85084	KENWORTH	DEL	H	20,33	13,05	7,28	ABC	5/8	3,26	ABC	5/8	1,76
94	USA69756-A	65144	85957	INTERNATIONAL	DEL	G	20,22	13,07	7,15	ABC	5/8	2,01	ABC	5/8	2,16
95	USA69760-A	65147	85924	INTERNATIONAL	DEL	G	20,19	12,80	7,39	ABC	5/8	2,01	ABC	3/4	1,79
96	USA69757-A	65411	85937	KENWORTH	TRA	G	19,87	12,60	7,27	ABC	5/8	3,26	P	** 5/8-18	3,15
97	78033-A			-----	TRA	H	19,40	13,44	5,96	ABC	0,96	2,30	ABC	0,96	2,30
98	USA53085-A			HINO	TRA	H	19,24	12,07	7,17	AB	0,74	1,72	AB	0,74	1,72
99	USA58072-A	65523	85936	KENWORTH	TRA	H	19,09	12,37	6,72	ABC	5/8	3,25	P	** 5/8-18	3,15
100	USA69717-A	65404	85310	KENWORTH	TRA	G	18,85	11,86	6,99	P	** 5/8-18 UNF 2A	3,15	P	** 5/8-18	3,15
101	USA72016-A	65416	83203	VOLVO MACK	DEL TRA	G	17,97	12,07	5,90	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
102	USA69715-A	65416	85000	HENDRICKSON	DEL TRA	G	17,37	11,94	5,43	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
103	USA78013-A	65416	85323	HENDRICKSON	TRA	H	17,12	11,53	5,59	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
104	USA72014-A	65419	83128	KENWORTH	TRA	G	17,02	11,52	5,50	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76

TABLA DE CRUCES Y SECCION DE DATOS TÉCNICOS DE SERVICIO PESADO

** : Tamaño del perno con el paso de la cuerda - G: Amortiguador de Gas - H: Amortiguador Hidráulico - A: Anillo - AB: Anillo -Buje - ABC: Anillo - Buje - Camisa - P: Perno - ATB: Anillo - Buje Trapezoidal

ITEM	NUMERO DE PARTE			Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						MONTAJE SUPERIOR			MONTAJE INFERIOR		
	Gabriel	Monroe	GRC	Armadora	Posición	Tipo	Long. Expan. Pulg.	Long. Comprimi-da Pulg.	Carrera Pulg.	Tipo	Diametro Pulg.	Longitud Pulg.	TIPO	Diametro Pulg.	Longitud Pug.
105	58049-A	65419	85000	HENDRICKSON	TRA	H	17,02	11,45	5,57	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
106	164001-A			MERCEDEZ BENZ	CAB	H	15,23	11,89	3,34	ABC	1/2	1,26	ABC	1/2	1,89
107	USA72015-A	65510	85052	HENDRICKSON	TRA	G	13,45	9,79	3,66	ABC	3/4	1,76	ABC	3/4	1,76
108	USA72023-A			KENWORTH	CAB	G	13,37	10,31	3,06	ABC	1/2	2,45	ABC	1/2	2,73
109	USA43139-A	66159	83031	KENWORTH	CAB	H	11,53	8,44	3,09	ABC	1/2	1,36	ABC	0,48	1,26
110	USA43136-A	66112	83017	FREIGHTLINER	CAB	H	11,04	8,24	2,80	ABC	1/2	2,36	ABC	1/2	3,16
111	USA53102-A	66122	83038	FREIGHTLINER	CAB	H	10,96	8,32	2,64	ABC	1/2	2,36	AB	0,63	1,50
112	USA43137-A	66147	83009	FREIGHTLINER	CAB	H	10,69	8,61	2,08	ABC	1/2	2,44	ABC	1/2	2,44
113	USA53101-A	66122	83038	FREIGHTLINER	CAB	H	10,43	8,23	2,20	ABC	1/2	2,36	AB	0,63	1,50
114	USA43148-A	66118	83001	FREIGHTLINER	CAB	H	10,28	8,33	1,95	ABC	1/2	2,37	AB	0,63	1,51
115	USA43145-A	66104	83021	PETERBILT	CAB	H	9,44	7,25	2,19	ABC	0,45	1,38	ABC	0,45	1,38

** : Se refiere al tamaño del perno con el paso de la cuerda

Tipo Amortiguador:

G: Amortiguador de Gas

H: Amortiguador Hidráulico

A: Anillo

AB: Anillo -Buje

ABC: Anillo - Buje - Camisa

P: Perno

ATB: Anillo - Buje Trapezoidal



Gabriel ^{◁a>}

Gabriel de México S.A. de C.V
Info.gabriel@somosgrupo-a.com
Tel. 53 21 02 00 / 01 800 900 28 86
www.gabriel.com.mx

