

A close-up, low-angle shot of the front of a black heavy-duty truck. The image highlights the chrome grille, the headlight assembly with a red indicator light, and the side mirror. The truck is positioned on the left side of the frame, with its front end facing towards the left. The background is dark and out of focus, emphasizing the truck's details.

Gabriel 

TABLA DE CRUCES **SERVICIO PESADO** **2024**

WWW.GABRIEL.COM.MX

Grupo

autopartes

Tipo de amortiguador: **G**-Amortiguador de Gas, **H**-Amortiguador Hidráulico, **A**-Anillo buje, **ABC**-Anillo Buje Camisa, **P**-Perno, **ATB**-Anillo Buje Trapezoidal

ITEM	Número de parte					Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						Montaje superior			Montaje inferior		
	Gabriel	Monroe	GRC	SACHS	Hendrickson	Armadora	Posición	Tipo	Longitud expandida pulg.	Longitud comprimida pulg.	Carrera pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.
1	USA58066-A		85941			VOLKSWAGEN	DEL	H	33.27	20.28	12.99	AB	1.00	21.97	AB	1.00	1.97
2	USA58065-A		85949			VOLKSWAGEN	DEL	H	32.76	19.76	12.99	AB	1.00	2.00	AB	1.00	2.00
3	USA78064-A		85301			CHEVROLET	DEL-TRA	H	31.92	19.02	12.90	AB	1.00	1.97	AB	1.00	1.97
4	USA78065-A	74418	85709			MAN	DEL	H	31.64	18.36	13.28	P	**5/8"-18	3.15	P	**5/8"-18	3.15
5	USA58048-A	65111 / 65483	83121 / 83137		47902-15	HENDRICKSON	TRA	H	30.19	18.23	11.96	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
6	USA69749-A	65420	85013	410 022 / 410 057	A-2240	VOLVO MERCEDES B	DEL-TRA	G	30.03	18.05	11.98	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
7	USA53094-A	65420	83137		60665-003	VOLVO	TRA	H	30.00	17.80	12.20	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
8	USA69746-A	65484	85976 / 83137		47902-21	HENDRICKSON	TRA	G	29.94	17.87	12.07	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
9	USA78066-A	74442	85727			CHEVROLET	TRA	H	29.89	17.36	12.53	P	**5/8"-18	3.15	P	**5/8"-18	3.15
10	USA69759-A	65483	83148 / 85978		98583-006	HENDRICKSON	TRA	G	29.81	17.80	12.07	ABC	0.80	1.76	ABC	0.80	1.76
11	USA53010-A	65161	83136	410 046		CHEVROLET KENWORTH PETERBILT	DEL-TRA	H	29.65	16.96	12.69	P	**M16x1.5		P	**M16x1.5	
12	USA78070-A		85315			KENWORTH	TRA	H	29.63	18.11	11.52	AB	1.00	1.97	AB	1.00	1.97
13	USA58067-A		85942			VOLKSWAGEN	TRA	H	29.21	17.80	20.35	AB	1	2.0	AB	1	2.0
14	USA58077-A	65482	85337 / 85006	315 554	B-25437	FREIGHTLINER	DEL	H	28.56	17.24	11.32	ABC	3/4	1.76	ABC	1.76	1.76
15	USA53039-A	65459	85006	410 022		MERCEDEZ B	DEL-TRA	H	28.48	17.13	11.35	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
16	USA78045-A					VOLVO	DEL-TRA	H	27.98	17.85	10.13	ABC	0.64	3.94	ABC	0.80	1.97
17	53018-A	66924	83317	410 010		MERCEDEZ B	TRA	H	27.60	16.36	11.24	P	**1/2"-20	3.03	ABC	0.63	2.00
18	USA53040-A	65111	85006	315 554	S-2471	MERCEDEZ B	DEL	H	27.60	16.85	10.75	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
19	USA78049-A	66924	85981	410 010		MERCEDEZ B	DEL	H	27.30	16.84	10.46	P	**5/8-18 UNF 2A	3.15	ABC	0.80	2.44
20	USA78057-A		85317			CHEVROLET	DEL	H	27.28	17.13	10.15	P	**5/8"-18	3.15	AB	1.24	2.56
21	USA69748-A	65102	85001	410 032		KENWORTH	DEL-TRA	G	27.22	16.62	10.60	ATB	2.35	1.41	ATB	2.35	1.41
22	78016-A	74003	89425	315 556		KENWORTH	DEL-TRA	H	27.13	16.94	10.19	A	1.00	1.41	A	1.00	1.41
23	USA58089-A					DINA	TRA	H	27.11	16.23	10.80	P	CUERDA 1/2"-20 UNF	3.04	ABC	0.64	2.00
24	USA78056-A		85981	510 011		MERCEDEZ B	DEL	H	26.78	16.59	10.19	P	**M14X1.5	2.80	ABC	0.79	2.44
25	USA78062-A					MERCEDEZ B	DEL	H	26.59	16.42	10.17	P	**5/8"-18	3.15	ABC	20.15	2.44
26	78008-A	74454	85314	315 556		HENDRICKSON	DEL	H	26.57	16.26	10.31	AB	1.00	1.97	AB	1.00	1.97
27	USA58076-A			410 032		MERCEDEZ B	TRA	H	26.56	16.93	9.63	ABC	0.79	2.44	ABC	0.79	2.44
28	USA78040-A	65442	85314	315 556		KENWORTH FORD	DEL-TRA	H	26.54	16.77	9.77	AB	1.00	1.97	AB	1.00	1.46
29	58021-A					MERCEDEZ B	TRA	H	26.48	16.29	10.19	ABC	3/4	2.76	P	**5/8-18	2.76
30	USA69750-A	65118 / 65103	85320 / 85314	410 032		KENWORTH	DEL	G	26.31	16.15	10.16	ATB	2.35	1.41	ATB	2.35	1.41
31	USA53076-A					VOLKSWAGEN	DEL	H	26.18	15.35	10.83	P	**M16X2.0	2.87	ABC	0.57	1.57
32	USA53078-A		85940			VOLKSWAGEN	DEL	H	26.18	15.35	10.83	P	**M16X2.0	2.87	ABC	0.57	1.57

Tipo de amortiguador: **G**-Amortiguador de Gas, **H**-Amortiguador Hidráulico, **A**-Anillo buje, **ABC**-Anillo Buje Camisa, **P**-Perno, **ATB**-Anillo Buje Trapezoidal

ITEM	Número de parte					Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						Montaje superior			Montaje inferior		
	Gabriel	Monroe	GRC	SACHS	Hendrickson	Armadora	Posición	Tipo	Longitud expandida pulg.	Longitud comprimida pulg.	Carrera pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.
33	USA53013-A	66626	85071	410 047		CHEVROLET	TRA	H	25.79	14.88	10.91	P	**M16x1.5		P	**M16x1.5	
34	USA69753-A	65128	85031	410 044		KENWORTH	DEL	G	25.67	15.94	9.73	ABC	5/8	2.6	ATB	1.74	1.18
35	USA58064-A	65159	85070	315 548		KENWORTH	DEL	H	25.65	15.85	9.80	ABC	5/8	3.25	ATB	2.32	1.41
36	USA58078-A		85096	410 052		MERCEDEZ B	TRA	H	25.43	15.59	9.84	ABC	3/4	2.76	P	**M14X1.5	3.19
37	USA69747-A	65409	85003	315 416		DINA	TRA	G	25.40	15.77	9.63	ABC	5/8	2.01	ABC	5/8	2.01
38	USA78044-A		89411			VOLVO	TRA	H	25.40	16.35	9.05	ABC	0.64	3.93	ABC	0.64	2.59
39	USA69728-A	66646	83308		A-20886	HENDRICKSON INTERNATIONAL	DEL-TRA	G	25.37	15.98	9.39	AB	3/4	1.71	AB	3/4	1.71
40	USA69718-A	65421	85321			DINA	DEL-TRA	G	25.33	15.81	9.52	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
41	USA78048-A					VOLVO	DEL	H	25.20	16.23	8.97	ABC	1.12	3.94	ABC	1.12	2.60
42	USA69705-A	65412	83122	315 542 / 410 056	47902-13	HENDRICKSON	DEL-TRA	G	25.16	15.51	9.65	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
43	USA58079-A		85095	410 052		MERCEDEZ B	DEL	H	25.19	15.48	9.71	ABC	3/4	2.09	ABC	3/4	2.09
44	USA53087-A		83505			HINO	TRA	H	25.00	14.95	10.05	AB	0.74	1.72	AB	0.74	1.72
45	USA53089-A		83505			HINO	TRA	H	25.00	14.95	10.05	AB	0.74	1.72	AB	0.74	1.72
46	53024-A	65110	85005	410 040	A-20887	MERCEDEZ B	DEL	H	24.88	15.13	9.75	ABC	3/4	1.75	ABC	3/4	1.75
47	53026-A	65110	85005	410 058		MERCEDEZ B	DEL	H	24.88	15.13	9.75	AB	3/4	1.76	AB	3/4	1.76
48	USA78031-A	65402	85311	312 724		CHEVROLET VOLVO INTERNATIONAL	DEL-TRA	H	24.77	15.96	8.81	P	**5/8-18	3.15	AB	1.00	1.99
49	USA69758-A	65494 / 65130	85061	315 607		VOLVO MACK	DEL-TRA	G	24.65	15.22	9.43	ABC	3/4	3.94	ABC	0.65	2.60
50	USA58041-A	66923	83456	315 418		DINA	DEL	H	24.57	14.57	10.00	P	**1/2-20	3.04	P	**1/2-20	3.04
51	USA53038-A		85103	410 023		MERCEDEZ B	TRA	H	24.53	14.60	9.93	ABC	3/4	1.63	P	**5/8-18	3.52
52	58061-A	65421	83122 / 85916				TRA	H	24.46	15.29	9.16	ABC	0.75	1.75	ABC	0.75	1.75
53	USA78061-A			410 011		MERCEDEZ B	DEL	H	24.43	15.16	9.27	P	**5/8"-18	3.15	P	**5/8"-18	3.15
54	USA58017-A	66969	83126			MERCEDEZ B	TRA	H	24.40	15.32	9.08	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
55	USA69725-A		85918	315 390 / 410 026		FREIGHTLINER	DEL	G	24.19	15.67	8.52	ABC	3/4	2.32	ABC	3/4	2.32
56	USA58085-A	65504	85072		98583-032	HENDRICKSON INTERNATIONAL	TRA	H	24.13	14.87	9.26	ABC	3/4	1.75	ABC	5/8	3.73
57	USA58054-A		85117			MERCEDEZ B	TRA	H	24.09	14.67	9.42	P	**M14X1.5	2.85	P	**M14X1.5	2.85
58	USA53077-A	66841	85074			VOLKSWAGEN	TRA	H	24.06	14.80	9.26	AB	0.77	1.75	AB	0.77	1.75
59	USA53079-A		85074			VOLKSWAGEN	TRA	H	24.05	14.80	9.25	AB	0.77	1.75	AB	0.77	1.75
60	USA78054-A	74471 / 65407	85736			HENDRICKSON	TRA	H	23.90	15.51	8.39	AB	1.00	1.98	AB AB	1.00	1.98
61	USA78007-A		85307			DINA	DEL-TRA	H	23.62	14.91	8.71	ATB	2.37	1.41	ATB	2.37	1.41
62	78009-A	74006	85304			CHEVROLET	DEL-TRA	H	23.58	15.16	8.42	A	1.00	1.41	A	1.00	1.41
63	USA53103-A					MERCEDEZ B	DEL	H	23.58	14.04	9.54	P	**M14X1.5	2.80	P	**M14X1.5	2.80
64	USA78055-A					MERCEDEZ B	DEL	H	23.56	15.03	8.53	P	**M14X1.5	2.80	ABC	0.79	2.44

Tipo de amortiguador: **G**-Amortiguador de Gas, **H**-Amortiguador Hidráulico, **A**-Anillo buje, **ABC**-Anillo Buje Camisa, **P**-Perno, **ATB**-Anillo Buje Trapezoidal

ITEM	Número de parte					Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						Montaje superior			Montaje inferior		
	Gabriel	Monroe	GRC	SACHS	Hendrickson	Armadora	Posición	Tipo	Longitud expandida pulg.	Longitud comprimida pulg.	Carrera pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.
65	USA69762-A	65492	85931	315 417		INTERNATIONAL	TRA	G	23.49	14.45	9.04	ABC	0.64	3.54	ABC	0.64	3.93
66	USA53041-A			315 551		KENWORTH	TRA	H	23.42	13.86	9.56	P	**M14-1.5	3.05	P	**M14-1.5	3.05
67	USA53019-A	66923		410 023		MERCEDEZ B	TRA	H	23.40	13.83	9.57	P	**1/2"-20	3.03	P	**1/2"-20	3.03
68	USA53088-A		85314			HINO	DEL	H	23.37	14.01	9.36	P	**3/8"-24	2.37	AB	0.74	1.72
69	USA53090-A		85314			HINO	DEL	H	23.37	14.01	9.36	P	**3/8"-24	2.37	AB	0.74	1.72
70	53006-A	66637	83304			CHEVROLET	DEL	H	23.34	14.38	8.96	ABC	3/4	1.75	ABC	3/4	1.75
71	USA53082-A	66601	83114			ISUZU	DEL	H	23.21	13.93	9.28	P	**3/8"-24	2.37	AB	0.74	1.72
72	USA53084-A		83114			ISUZU	DEL	H	23.20	13.93	9.27	P	**3/8"-24	2.37	AB	0.74	1.72
73	USA78051-A	65139	85918	315 390		FREIGHTLINER	DEL	H	22.95	14.53	8.42	ABC	3/4	2.32	ABC	3/4	2.32
74	USA78015-A	65490	85724	315 395		FREIGHTLINER	TRA	H	22.84	14.97	7.87	ABC	3/4	3.82	ABC	3/4	3.21
75	USA79318-A					INTERNATIONAL (PROSTAR)	CAB	H	22.74	17.72	5.02	ESPECIAL			ESPECIAL		
76	USA78000-A	65449 / 65471	85302	510 002		FREIGHTLINER	DEL-TRA	H	22.66	14.66	8.00	A	1.00	1.41	A	1.00	1.41
77	USA58082-A	65139	85918	315 406		FREIGHTLINER	DEL	H	22.60	14.19	8.41	ABC	3/4	2.24	ABC	3/4	2.24
78	USA58080-A	65148	85958			FREIGHTLINER	DEL	H	22.58	14.15	8.43	ABC	3/4	2.27	ABC	3/4	2.27
79	USA78037-A					MERCEDEZ B	DEL	H	22.19	13.89	8.30	A	0.80	2.44	P	**5/8" 16 UNF	3.15
80	USA53083-A	66618	83159			ISUZU	TRA	H	21.87	13.39	8.48	AB	0.74	1.72	AB	0.74	1.72
81	USA58083-A	66828	83159	410 040	60675-006	KENWORTH	TRA	G	21.87	13.39	8.48	AB	3/4	1.72	AB	3/4	1.72
82	USA69515-A	66886 / 65106	83124	315 544		DINA	DEL-TRA	G	21.87	13.98	7.89	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
83	USA53091-A		83508			ISUZU	TRA	H	21.78	13.36	8.42	AB	0.74	1.61	AB	0.74	1.61
84	USA53081-A	66618	83159			ISUZU	TRA	H	21.76	13.33	8.43	AB	0.74	1.72	AB	0.74	1.72
85	USA53092-A		83509			ISUZU	DEL	H	21.49	12.76	8.73	P	**3/8"-24	2.58	AB	0.65	1.44
86	USA53044-A	66886 / 65106	83124			DINA	DEL	H	21.44	13.37	8.07	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
87	USA58081-A		85920	315 601 / 315 597		FREIGHTLINER	DEL	H	21.15	13.54	7.61	ABC	3/4	2.24	ABC	3/4	2.24
88	USA58088-A			315 661		FREIGHTLINER	DEL	H	21.15	13.54	7.61	ABC	3/4	2.23	ABC	3/4	1.96
89	USA53086-A					HINO	DEL	H	20.92	12.81	8.11	P	**M12X1.25	2.76	AB	0.74	1.72
90	USA69752-A	65107	85316	510 023 / 315 545		INTERNATIONAL	DEL	G	20.76	13.00	7.76	P	**5/8 18 UNF	3.2	ABC	3/4	1.76
91	USA69689-A	65519	83127 / 85060	315 423		DODGE	DEL-TRA	G	20.51	13.42	7.09	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76
92	USA58073-A	65175	85084			KENWORTH	DEL	H	20.33	13.05	7.28	ABC	5/8	3.26	ABC	5/8	1.76
93	USA69756-A	65144	85957 / 85928	410 043		INTERNATIONAL	DEL	G	20.22	13.07	7.15	ABC	5/8	2.01	ABC	5/8	2.16
94	USA69760-A	65147	85924	315 547		INTERNATIONAL	DEL	G	20.19	12.80	7.39	ABC	5/8	2.01	ABC	3/4	1.79
95	USA69757-A	65523	85937	315 655		KENWORTH	TRA	G	19.87	12.60	7.27	ABC	5/8	3.26	P	**5/8-18	3.15
96	USA78033-A						TRA	H	19.40	13.44	5.96	ABC	0.96	2.30	ABC	0.96	2.30
97	USA53085-A					HINO	TRA	H	19.24	12.07	7.17	AB	0.74	1.72	AB	0.74	1.72

Tipo de amortiguador: G -Amortiguador de Gas, H -Amortiguador Hidráulico, A -Anillo buje, ABC -Anillo Buje Camisa, P -Perno, ATB -Anillo Buje Trapezoidal																		
ITEM	Número de parte					Sección de datos técnicos organizados por longitud a la expansión						Montaje superior			Montaje inferior			
	Gabriel	Monroe	GRC	SACHS	Hendrickson	Armadora	Posición	Tipo	Longitud expandida pulg.	Longitud comprimida pulg.	Carrera pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.	Tipo	Diámetro pulg.	Longitud pulg.	
98	USA58072-A	65523	85937			KENWORTH	TRA	H	19.09	12.37	6.72	ABC	5/8	3.25	P	** 5/8-18	3.15	
99	USA69717-A	65404	85310	315 551		KENWORTH	TRA	G	18.85	11.86	6.99	P	**5/8-18 UNF2A	3.15	P	** 5/8-18	3.15	
100	USA72016-A	65416	83203			VOLVO-MACK	DEL-TRA	G	17.97	12.07	5.90	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76	
101	USA69715-A	65416	85000	410056/ 510017	A-14583	HENDRICKSON	DEL-TRA	G	17.37	11.94	5.43	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76	
102	USA78013-A	65416	85323	510 017	98583-019	HENDRICKSON	TRA	H	17.12	11.53	5.59	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76	
103	USA72014-A	65419	83128	315411/ 315 552	A-20001	KENWORTH	TRA	G	17.02	11.52	5.50	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76	
104	USA58049-A	65416	85000	410 056	A-14583	HENDRICKSON	TRA	H	17.02	11.45	5.57	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76	
105	USA164001-A					MERCEDEZ B	CAB	H	15.23	11.89	3.34	ABC	1/2	1.26	ABC	1/2	1.89	
106	USA72015-A	65510	85052		A-21292	HENDRICKSON	TRA	G	13.45	9.79	3.66	ABC	3/4	1.76	ABC	3/4	1.76	
107	USA72023-A	66201	83081	315 656/ 318 999		KENWORTH	CAB	G	13.37	10.31	3.06	ABC	1/2	2.45	ABC	1/2	2.73	
108	USA43139-A	66159	83031			KENWORTH	CAB	H	11.53	8.44	3.09	ABC	1/2	1.36	ABC	0.48	1.26	
109	USA43136-A	66112	83017	315 657		FREIGHTLINER	CAB	H	11.04	8.24	2.80	ABC	1/2	2.36	ABC	1/2	3.16	
110	USA53102-A	66122 / 66118	83038/ 83906	315 616		FREIGHTLINER	CAB	H	10.96	8.32	2.64	ABC	1/2	2.36	AB	0.63	1.50	
111	USA43137-A	66147	83009	315 660		FREIGHTLINER	CAB	H	10.69	8.61	2.08	ABC	1/2	2.44	ABC	1/2	2.44	
112	USA53101-A	66122	83038	315 616		FREIGHTLINER	CAB	H	10.43	8.23	2.20	ABC	1/2	2.36	AB	0.63	1.50	
113	USA43148-A	66118	83001	315 555		FREIGHTLINER	CAB	H	10.28	8.33	1.95	ABC	1/2	2.37	AB	0.63	1.51	
114	USA43145-A	66104	83021			PETERBILT	CAB	H	9.44	7.25	2.19	ABC	0.45	1.38	ABC	0.45	1.38	
115	58034-A	65420	83137			VOLVO	TRA	H	30.03	18.05	19.86	ABC	0.76	1.75	ABC	0.76	1.75	

Tipo de amortiguador: **G**-Amortiguador de Gas, **H**-Amortiguador Hidráulico, **A**-Anillo buje, **ABC**-Anillo Buje Camisa, **P**-Perno, **ATB**-Anillo Buje Trapezoidal

** : Se refiere al tamaño del perno con el paso de la cuerda

Gabriel

www.gabriel.com.mx

Síguenos en redes sociales



Gabriel de México S.A. de C.V.
Info.gabriel@somosgrupo-a.com
01 800 900 28 86 Interior de la República
55 53 21 02 00 Ciudad de México o Zona metropolitana
(52) 55 53 21 02 00 Lada desde el exterior de la República

¡Descarga nuestra APP!
Disponible para iOS y Android

